

# Червона книга та збереження біорізноманіття на території Північно - Західного Полісся



# Червона книга України



– офіційний державний документ, який містить перелік рідкісних, вразливих і зникаючих видів тваринного і рослинного світу у межах України, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів і заходи щодо їх збереження. Занесені до Червоної книги України види підлягають охороні на всій території України, у межах її континентального шельфу та виключної морської економічної зони. Регулюється Законом України «Про Червону книгу України».

Станом на 24 березня 2021 року до Червоної книги України занесено 1544 види, з них 687 тварини і 857 – рослинний світ.

# Рівненський природний заповідник - найбільший за площею (47046,8 га) природний заповідник України.



Територія заповідника належить до Волинського, або Західного, Полісся - царства соснових лісів та непрохідних болотних масивів. Вона добре виражає основні риси ландшафту, притаманні цій частині України, – рівнинність рельєфу, переважання пісків, позитивний баланс вологи, високі залісеність та заболоченість. Тут представлено все різноманіття природи Поліського краю - від прадавніх борових терас та багатих річкових заплав до різноманітних типів боліт та славнозвісних поліських озер - як карстового, так і заплавного походження. У заповіднику розташовані найбільші за площею і найкраще збережені болотні масиви України, взяті під охорону. Вони є надзвичайно важливим місцем для гніздування та відпочинку птахів.

# Природні особливості Рівненського ПЗ



Територія Рівненського ПЗ складається з чотирьох нез'єднаних між собою ділянок (Білоозерська ділянка, Сомино, Сира Погоня, Переброди). Найбільшою різноманітністю боліт визначається Білоозерська ділянка. Саме на ній добре представлені болота з багатим живленням – низинні (евтрофні). На решті ділянок переважають сфагнові болота: ті, що досягли високого ступеня розвитку – верхові (оліготрофні) та менш розвинені – перехідні (мезотрофні). В рослинному покриві заповідника переважають болотна рослинність та заболочені ліси, невеликі площі займає прибережно-водна та водна рослинність; суходольні лісові угруповання розташовуються лише на сухих піщаних грядках та островах.

# Природні особливості Рівненського ПЗ



Значну площу у заповіднику займають болота з домінуванням виду із Червоної книги України - шейхцерії болотної.

До Червоної книги України занесено 13 видів флори, 25 - фауни.

До Європейського червоного списку - 6 видів фауни.

# Фауна Рівненського ПЗ



Представлена досить розповсюдженими: бобер річковий, білка, заєць-русак, лисиця звичайна, вовк, єнотовидний собака, куниця лісова та кам'яна, ласка, свиня дика, козуля, лось.

Зустрічаються і види, які занесені до Червоної книги України: видра річкова, рись, кіт лісовий, зубр, борсук, горностай, норка європейська, кутора мала, заєць білий та інші.

# Птахи, які занесені до Червоної книги України РПЗ



Птахи представлені понад 200 видами, з яких більше половини гніздяться на території заповідника. Тут найбільше зустрічається видів, які занесені до ЧКУ — лелека чорний, журавель сірий, підорлик малий, балобан, беркут, кроншнеп великий, орел-зміїд, орлан-білохвіст, сова бородата, лелека чорний, сорокопуд сірий, очеретянка прудка, пугач і дуже рідко глухар.

# Плазуни та земноводні РПЗ



З плазунів поширені гадюка, вуж звичайний, мідянка, веретільниця ламка, ящірки живородна та прудка, черепаха болотна; серед земноводних – тритон гребінчастий. Видів риб у водоймах заповідника небагато, але в озері Біле мешкає вугор – риба з цікавою біологією, яка здатна долати у своїх мандрах ділянки суші. Є тут і соми та інші типові для всього Полісся види.

# Масив Соmine – одна з найбагатших у флористичному відношенні ділянок заповідника.



На Сомино ботанікам пощастило знайти одну з найбільш рідкісних орхідей – хамарбію болотну. Разом з вербою чорничною, швейхцерією болотною, росичкою середньою та ситником бульбистим вона занесена до Червоної книги України. Поміж осок ростуть невеличкі верби лапландська та розмаринолиста – це льодовикові релікти. На пагорбах червоніє журавлина, серед якої білють квіти андромеди.

# Рекреація Рівненського ПЗ



Центральне місце відділення займає карстове озеро Біле, яке має площу 453 га. Воно найглибше в області – в окремих місцях досягає 26,3 м глибини. Тут унікальне поєднання болотних, озерних і лісових природних комплексів Західного Полісся. Вода його напрочуд чиста й прозора. На дні добре видно майже біле вапнякове каміння, яке і дало озеру таку назву. По його берегах негустими смугами ростуть очерет і куга озерна, подекуди на воді є ділянки латаття білого. Вони занесені до Зеленої книги України. Тут водяться лящ, окунь, лин, вугор, карась, щука та інші види риб. Береги озера є улюбленим місцем гніздування водоплавних птахів

# Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща»



Створений з метою збереження цінних природних та історико-культурних комплексів.

Територія парку характеризується різноманіттям видів ландшафтів та місцевостей, представників флори і фауни. Це оригінальний природний комплекс, який сформувався на базі водно-болотних угідь і лісових масивів Ківерцівського району, на крайній межі Українського Полісся, що розташований у межиріччі Стиру і Горині.

# «Думанська пуца» входить до складу екологічної мережі, яка сприяє збереженню біологічного різноманіття у Європі



Проведеними обстеженнями на території природоохоронної установи виявлено значну кількість рідкісних рослин, а саме: один вид з Європейського Червоного списку - смілька литовська (*Silene lithuanica*), два види із Додатку 1 Бернської конвенції - зозуліні черевички справжні (*Cypripedium calceolus* L.) і кальдезія білозоролиста (*Caldesia parnassifolia*), яку в Європі вважали зниклою біля 40 років. Також види з Червоної книги України та види, що охороняються на території Волинської області.

# За результатом досліджень на території НП зареєстровано 20 видів, занесених до ЧКУ:



- мідянка звичайна (*Coronella austriaca*),
- лелека чорний (*Ciconia nigra*),
- чернь білоока (*Aythya nyroca*),
- гоголь (*Bucephala clangula*),
- скопа (*Pandion haliaetus*),
- лунь польовий (*Circus cyaneus*),
- змієїд (*Circaetus gallicus*),
- підорлик малий (*Aquila pomarina*),
- беркут (*Aquila chrysaetos*),
- орлан-білохвіст (*Haliaeetus albicilla*),
- балабан (*Falco cherrug*),
- журавель сирій (*Grus grus*),
- пугач (*Bubo bubo*),
- сорокопуд сирій (*Lanius excubitor*),
- риць звичайна (*Lynx lynx* L.),
- горностаї (*Mustela erminea* L.),
- норка європейська (*Mustela lutreola*),
- борсук європейський (*Martes martes*),
- видра річкова (*Lutra lutra*),
- зубр (*Bison bonasus*);

# 7 видів, занесених до Європейського Червоного списку тварин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі (1991):



- орлан-білохвіст (*Haliaeetus albicilla*),
- деркач (*Crex crex*),
- рись звичайна (*Lynx lynx* L.),
- вовк (*Canis lupus* L.),
- видра річкова (*Lutra lutra*),
- вовчок горішниковий (*Muscardinus* Kaup),
- бізон європейський (*Bison bonasus*)

# 15 видів, занесених до Червоного списку міжнародного союзу охорони природи:



- карась золотистий (*Carassius carassius*),
- бичок річковий (*Ponticola rhodioni*),
- тритон гребенястий (*Triturus cristatus*),
- кумка звичайна (*Bombina bombina*),
- квакша (*Hyla arborea* L.),
- черепаха болотна (*Emys orbicularis*),
- ящірка живородна (*Zootoca vivipara*),
- чернь білоока (*Aythya nyroca*),
- деркач (*Crex crex*),
- баранець великий (*Gallinago media*),
- норка європейська (*Mustela lutreola*),
- видра річкова (*Lutra lutra*),
- бобер річковий (*Castor fiber*),
- білка звичайна (*Sciurus vulgaris*),
- зубр (*Bison bonasus*).

# Рекреація Ківерцівського НПП

## «Цуманська пуца»



Територія Ківерцівського НПП має значний рекреаційний потенціал.

Парк розташований в межах Степанського курортного району, який характеризується наявністю значних площ хвойних, березових та дубових насаджень.

Курортними чинниками даного району є сприятливі кліматичні умови, лікувально-торфові грязі та мінеральні води (с. Журавичі, с. Сильне, с. Грем'яче). Ряд урочищ, що входять до складу парку мають не аби яку привабливість для екологічного, зеленого та краєзнавчого туризму.



# Загальнозоологічний заказник «Гнідавське болото»



Це місце мешкання й розмноження риб, земноводних, плазунів, птахів, ссавців, у т. ч. синиць великої (*Parus major*) і вусатої (*Panurus biarmicus*) дрозда співочого (*Turdus philomelos*), зозулі звичайної (*Cuculus canorus*), шпака звичайного (*Sturnus vulgaris*), зяблика звичайного (*Fringilla coelebs*), вівсянки звичайної (*Emberiza citrinella*), крижня (*Anas platyrhynchos*), курочки малої (*Porzana parva*), черепахи болотяної (*Emys orbicularis*), зайця-русака (*Lepus europaeus*), ласки звичайної (*Mustela nivalis*), лисиці рудої (*Vulpes vulpes*).

# Загальнозоологічний загазник «Гнідавське болото»



Трапляються рідкісні види, занесені в ЧКУ та міжнародні природоохоронні переліки: видра річкова *Lutra lutra*, горностаї *Mustela erminea*, лунь польовий *Circus cyaneus*.

# Орнітологічний заказник «Лобаниха»



«Лобаниха» - орнітологічний заказник площею 232,0 га на території Несвічівської сільської ради, утворений за рішенням Волинської обласної ради від 16.12.2003, № 9/12. Обереігається частина заплави р. Черногузки з ставами, заплавними луками та заболоченими ділянками, що є місцем мешкання, розмноження, зупинки під час весняно-осінніх міграційних перельотів близько 100 видів птахів, у т. ч. нечисленних гніздових видів: пірникози малої *Podiceps ruficollis*, бугая *Botaurus stellaris*, бугайчика *Ixobrychus minutus*, нерозня *Anas strepera*, очеретянки чагарникової *Acrocephalus palustris*, синьошийки *Luscinia svecica*, гуски сірої *Anser anser*, плиски жовтолової *Motacilla citreola*, чеграви *Hydroprogne caspia*, мартина сизого *Larus canus*.

# Орнітологічний заказник «Лобаниха»



Кілька видів птахів та два види ссавців занесені в Червону книгу України: гоголь *Viscerhala clangula*, журавель сірий *Grus grus*, лелека чорний *Ciconia nigra*, лунь польовий *Circus cyaneus*, скопа *Pandion haliaetus*, сорокопуд сірий *Lanius excubitor*, чернь білоока *Aythya nyroca*, горностаї *Mustela erminea* та видра річкова *Lutra lutra*, яка також занесена в Європейський Червоний список як вид, що перебуває під загрозою знищення у світовому масштабі.

# Шацький національний природний парк



територія є ядром української частини Трилатерального біосферного резервату «Західне Полісся» загальною площею 214990,9 га, з яких 75074,9 га належить Україні, утвореного 28.10.2011 р., що підтверджує її виняткові природні цінності та значення у збереженні й відновленні біорізноманіття в Європі.


У НПП залежно від ступеня збереженості природних комплексів виділяється чотири функціональних зони: заповідна з найвищим ступенем збереженості екосистем (9,8 % загальної площі), регульованої (25,2 %) та стаціонарної рекреації (2,6 %), господарська (62,4 %), де економічна діяльність відбувається з урахуванням вимог природоохоронного законодавства.

# Шацький національний природний парк



У межах ШНПП знаходяться водно-болотняні угіддя міжнародного значення «Шацькі озера», утворені 23.11.1995 р. площею 13 039 га. Із 1999 р. ВБУ національного природного парку в межах Рамсарської конвенції віднесено до водно-болотних угідь ІВА територій (International Bird Area Program) міжнародного значення (UA-28, № 001). З 2002 р. їх площа становить 32 850 га й охоплює значну частину Шацького озера комплекс. Територія ВБУ Шацького НПП, де перетинаються два важливі міграційні шляхи: Поліський широтний і Біломорсько-Балтійсько-Середземноморський, слугує місцем зупинки для водоплавних і навколводних птахів під час перельоту після зимівлі до місць гніздування і навпаки (щороку пролітає до 100 тис. птахів).

# У міжнародні та національні охоронні списки внесені:



- альдрованда пухирчаста *Aldrovanda vesiculosa*,
  - береза низька *Betula humilis*,
  - булатка червона *Cephalanthera rubra*,
  - гніздівка звичайна *Neottia nidus-avis*,
  - гронянка півмісяцева *Botrychium lunaria*,
- зелениця сплюснута *Diphasiastrum complanatum*,
  - жировик Льозеля *Liparis loeselii*,
- журавлина дрібноплода *Oxycoccus microcarpus*,
  - зозулині черевички справжні *Cypripedium calceolus*,
- коручки болотяна *Epipactis palustris* і темно-червона *E. atrorubens*,
  - лілія лісова *Lilium martagon*,
  - любка дволиста *Platanthera bifolia*,
- осоки Девелла *Carex davalliana* і затінкова *C. umbrosa*,
- зозульки м'ясочервоні *Dactylorhiza incarnata*, плямисті *D. maculate* і травневі *D. majalis*,
  - плаун річний *Lycopodium annotinum*,
- росянки довголиста *Drosera anglica* і середня *D. intermedia*,
  - товстянка звичайна *Pinguicula vulgaris*,
- шейхцерія болотяна *Scheuchzeria palustris* та ін.

Різноманітна фауна озерного краю, де зареєстровано 2028 видів тварин, серед яких 1676 - безхребетних, 352 - хребетних, зокрема 30 риб, 12 земноводних, сім плазунів, 241 птахів, 62 ссавців.



Типові в межах Шацького поозер'я такі ссавці, як дикий кабан *Sus scrofa*, сарна європейська *Capreolus capreolus*, лисиця звичайна *Vulpes vulpes*, заєць-русак *Lepus europeaus*, куниця лісова *Martes martes*, їжак білочеревий *Erinaceus concolor*, мідиця звичайна *Sorex araneus*.

# У Червону книгу України занесені 34 види фауни:



- ропуха очеретяна *Bufo calamita*,
- мідянка *Coronella austriaca*,
- гоголь *Vucerpala clangula*,
- зміїд *Circaetus gallicus*,
- журавель сирій *Grus grus*,
- кульон великий *Numenius arguata*,
- лелека чорний *Ciconia nigra*,
- лебідь-шипун *Cygnus olor*,
- лунь польовий *Circus cyaneus*,
- очеретянка прудка *Acrocephalus paludicola*,
- савка *Oxyura leucoccephala*,
- скопа *Pandion haliaetus*,
- сорокопуд сирій *Lanius excubitor*,
- чеграва *Hydroprogne caspia*,
- чернь білоока *Aythya nyroca*,
- шуліка рудий *Milvus milvus*,
- горностаї *Mustela erminea*,
- видра річкова *Lutra lutra*,
- кутора мала *Neomys anomalus* та ін.

# Міжнародні природоохоронні переліки Шацького НПП



До міжнародних природоохоронних переліків: додатків 1 і 2 Бернської конвенції включені - 154 види тварин, Європейського Червоного списку глобально вразливої фауни і флори - 9 видів, серед яких деркач *Crex crex*, савка *Oxyura leucoserphala*, очеретянка прудка *Acrocephalus paludicola*, шуліка рудий *Milvus milvus*, видра річкова *Lutra lutra* та ін.

# Висновки

Деградація довкілля, викликана інтенсивною господарською діяльністю людини, призвела до масштабних зрушень у природних екосистемах, наслідком чого є зменшення чисельності або зникнення багатьох видів тварин, рослин і грибів. Вжиття своєчасних заходів охорони дикої фауни і флори дозволяє призупинити негативні процеси руйнування навколишнього природного середовища та відновити стан популяцій вразливих видів до безпечного рівня.

Займаючи менше 6% площі Європи, Україна володіє приблизно 35% її біорізноманіття, причиною чого є розташування території України на перехресті багатьох природних зон та міграційних шляхів багатьох видів фауни.

Біота України нараховує понад 70 тис. видів, з них флора – понад 27 тис. видів, фауна – понад 45 тис. видів. Одним із заходів збереження цієї різноманітності тваринного і рослинного світу є ведення Червоної книги України, куди заносяться види, що внаслідок різних причин опинилися під загрозою зникнення.

Видання Червоної книги України є вагомим внеском у справу збереження різноманітності тваринного і рослинного світу України як основи сталого розвитку держави для теперішнього і майбутніх поколінь.

# Література:

- 1) Червона книга України. Головна ([redbook-ua.org](http://redbook-ua.org))
- 2) Рівненський природний заповідник ~ Асоціація природоохоронних територій України ([zarovidnyk.org](http://zarovidnyk.org))
- 3) Національний природний парк Цуманська пуща ([knpp.com.ua](http://knpp.com.ua))
- 4) Загальнозоологічний заказник «Гнідавське болото» ([voladm.gov.ua](http://voladm.gov.ua))
- 5) Орнітологічний заказник «Лобаниха» ([voladm.gov.ua](http://voladm.gov.ua))
- 6) Національний природний парк «Шацький» ([voladm.gov.ua](http://voladm.gov.ua))